



CITTÀ DI
CURTATONE


Area Tecnica
Lavori Pubblici, Patrimonio,
Ambiente e Territorio

Ufficio Settore LLPP – Patrimonio - Ambiente
- Ecologia e Protezione Civile
Tel. 0376/358103
Mail: tecnico@curtatone.it


LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA BANCHINA DI VIA ROMA IN MONTANARA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Comune di Curtatone è entrato nella determinazione di procedere con la sistemazione della banchina di via Roma mediante stesura di asfalto sulla attuale banchina verde in direzione Parma, nel tratto della SS 420 "Sabbionetana" e ricompreso tra Via Modigliani e l'Esercizio commerciale Igloo.



La strada in parola è di Proprietà Provinciale, Ente al quale è già stato richiesto specifico nulla osta a procedere, rilasciato nel 2016 (autorizzazione Prot Prov. n°240/2016 S.M., prot. Comunale n°0007431/2016).



L'ipotesi progettuale prevede l'allargamento della fondazione stradale mediante lo scavo per la posa del seguente pacchetto stradale a tutela dell'integrità dello stesso nel tempo

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche, pur avendo previsto in preventivo la realizzazione di una nuova linea di raccolta con nuove caditoie, si provvederà a

Città di Curtatone
Piazza Corte Spagnola, n.3
46010 Montanara di Curtatone (MN)
P.Iva 00427640206 – Cod. Fiscale 80001910209
Fax 0376 358169 - Pec: comune.curtatone@legalmail.it



CITTÀ DI CURTATONE

Area Tecnica
Lavori Pubblici, Patrimonio,
Ambiente e Territorio

Ufficio Settore LLPP – Patrimonio - Ambiente
- Ecologia e Protezione Civile

Tel. 0376/358103

Mail: tecnico@curtatone.it

verificare la funzionalità delle attuali caditoie già presenti a bordo strada. In caso di nuova realizzazione si provvederà con la posa di un sistema costituito da

- linea interrata PVC diametro 250mm,
- realizzazione di n°5 pozzetti 50x50cm per raccolta delle acque meteoriche dotati di griglia in ghisa D400,
- allaccio alla fognatura esistente per lo smaltimento delle acque meteoriche più vicino.

Limitatamente ai lavori accessori, una volta realizzata la pavimentazione stradale, si presenterà l'esigenza di proteggere gli affusti dell'impianto di illuminazione pubblica attualmente collocato in banchina. Detta funzione potrà essere svolta mediante la posa di archetti di protezione.

Curtatone, lì 07/12/2019

Il Responsabile del Patrimonio
del Comune di Curtatone
Ing. Giovanni Trombani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa