

ALLEGATO 7

VERBALE COMMISSIONE TECNICA

SOSTANZE ESPLODENTI





PREFETTURA DI MANTOVA

Ufficio Territoriale del Governo

Commissione Tecnica Territoriale in materia di Sostanze Esplosive

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di luglio alle ore 10.00 la Commissione Tecnica Territoriale in materia di Sostanze Esplosive, composta dai Signori:

<u>Dott. Giorgio Spezzaferri – Viceprefetto Vicario</u>	PRESIDENTE
<u>Dott. Gianluca Greco - Primo Dirigente Questura</u>	COMPONENTE
<u>Ten. Col. Gianpiero Di Bella – Comandante Interinale Carabinieri</u>	COMPONENTE
<u>Ing. Marco Magri – Comando Prov.le Vigili del Fuoco</u>	COMPONENTE
<u>Ing. Francesco Marino – Agenzia delle Entrate</u>	COMPONENTE
<u>Sig.ra Anna Dall'Acqua – Prefettura</u>	SEGRETARIA

si è riunita presso il Comune di Curtatone per procedere all'esame delle istanze presentate dalla Ditta "Parente Fireworks Group S.r.l." intese ad ottenere il rilascio delle licenze ex art. 57 del TULPS per l'effettuazione di due spettacoli pirotecnici da effettuarsi in Curtatone nei giorni 18 e 26 agosto 2019.

Sono altresì presenti:

Ing. Giovanni Trombani – per il Comune di Curtatone;
il Sig. Sardella Giuliano – in rappresentanza della Ditta "Parente Fireworks Group Srl"
la Sig.ra Cinzia Chiesi – Presidente della "Fiera dei Stradei".

La Commissione, interessata ai fini del parere consultivo sulla idoneità dei siti, da parte del Comune di Curtatone, autorità competente per il rilascio della autorizzazione allo sparo, ex art. 57 del TULPS, esamina la documentazione prodotta.

Per lo spettacolo previsto per il 18 agosto 2019, viene acquisito anche il parere favorevole del Parco del Mincio, espresso con nota n. 2933/19 in data 10.07.2019.

Si procede quindi al sopralluogo delle aree interessate dagli spettacoli pirotecnici in premessa, al termine del quale la Commissione **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** alle seguenti condizioni riguardanti entrambi i siti:

Verde

[Signature]

[Signature]

[Signature]



PREFETTURA DI MANTOVA

Ufficio Territoriale del Governo

- allo sparo dovranno essere adibiti, in caso di impedimento del pirotecnico titolare, artificieri di professione assicurati sulla vita, invalidità e vecchiaia, in possesso del patentino di abilitazione in corso di validità;
- sia previsto un servizio antincendio assicurato da componenti in possesso di attestato di idoneità rilasciato dai Vigili del Fuoco; la loro azione deve essere coordinata mediante un piano di sicurezza predisposto dal responsabile;
- i mezzi e le attrezzature antincendio dovranno comprendere estintori portatili ed una sufficiente quantità di acqua da utilizzare in caso di principio d'incendio;
- dal momento dell'arrivo del materiale esplodente e fino alla successiva accensione dei fuochi, il luogo dovrà essere inibito a qualsiasi estraneo;
- il materiale pirotecnico impiegato per gli spettacoli dovrà essere costantemente sorvegliato e ben custodito;
- si dovranno accendere solamente fuochi artificiali a terra ed aerei preparati a norma di legge;
- i fuochi non dovranno avere un diametro superiore a 125 mm sferico e 100 mm cilindrico;
- l'inclinazione dei tubi di lancio non dovrà eccedere i 5 gradi rispetto alla verticale;
- il pubblico dovrà essere tenuto alla distanza di almeno 100 metri dal punto di sparo;
- al termine degli spettacoli il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica delle aree di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta alla autorità locale di P.S.;
- in caso di condizioni atmosferiche avverse, con particolare riguardo alla velocità e direzione del vento al momento dello sparo, gli spettacoli dovranno essere sospesi o rinviati; tale valutazione è rimessa alla responsabilità del pirotecnico come da circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1) del 13.07.2017;
- gli artificieri pirotecnici e i mortai dovranno essere in perfetto stato ed idonei all'uso al momento dell'utilizzo; la relativa attestazione verrà presentata al Comune prima dell'inizio dello spettacolo unitamente alla dichiarazione di conformità dei prodotti trasportati indicati nella licenza di trasporto rilasciata dal Prefetto di Rovigo e quella inerente la conformità della marcatura CE degli artificieri utilizzati;
- si dovrà effettuare la trebbiatura del mais, la trinciatura delle stoppie e la rimozione di paglia e detriti, quantomeno nelle aree indicate nelle planimetrie quali aree di sicurezza;
- dovranno comunque essere osservate le prescrizioni e le condizioni di cui alle circolari del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.XV.A.Mass dell'11 gennaio 2001 e n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20.05.2014 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Spezzaferri



PREFETTURA DI MANTOVA
Ufficio Territoriale del Governo

I COMPONENTI

Dr. Gianluca Greco

Ing. Marco Magri

Ten. Col. Gianpiero Di Bella

Ing. Francesco Marino

La Segretaria
Sig.ra Anna Dall'Acqua





